

Evenredigheid: begrijpen en een aanpak kiezen

Oefeningen · niveau 2

Eigen oefenmateriaal · herhaling basisonderwijs

1. Een recept en de eenheden

Voor 3 porties gebruikt een bereiding 450 ml melk. We behouden dezelfde verhoudingen. Hoeveel is nodig voor 8 porties? Geef je antwoord in milliliter en in liter. Leg de stap via één portie uit.

Aanpak en antwoord:

Evenredigheid: begrijpen en een aanpak kiezen

Oefeningen · niveau 2

Eigen oefenmateriaal · herhaling basisonderwijs

2. Aanbiedingen vergelijken

Winkel A verkoopt 6 potloden voor 4,20 euro. Winkel B verkoopt 10 potloden voor 6,50 euro. Je koopt alleen volledige pakken tegen dezelfde prijs, zonder korting. Wat betaal je in elke winkel voor precies 30 potloden? Welke aanbieding is goedkoper en hoeveel scheelt het?

Aanpak en antwoord:

Evenredigheid: begrijpen en een aanpak kiezen

Oefeningen · niveau 2

Eigen oefenmateriaal · herhaling basisonderwijs

3. Een hoeveelheid terugvinden

Drie liter verf volstaat voor 24 m^2 . De nodige hoeveelheid is recht evenredig met de oppervlakte, voor dezelfde laag en zonder verlies. Hoeveel liter is nodig voor 56 m^2 ? Zoek eerst de oppervlakte die je met één liter kunt verven.

Aanpak en antwoord:


Evenredigheid: begrijpen en een aanpak kiezen

Oefeningen · niveau 2

Eigen oefenmateriaal · herhaling basisonderwijs

4. Een grafiek lezen

De grafiek toont de prijs van tickets met een vaste prijs per ticket, zonder extra kosten. Lees de prijs van 4 tickets af. Bepaal daarna de prijs van 5 tickets. Leg uit hoe je die tussen de schaalstreepjes vindt.



Aanpak en antwoord:
